

Rendszerkövetelmények

Operációs rendszer

A Nintex Workflow 2007™ Microsoft Windows Server 2003 or 2008 operációs rendszert igényel.

Webböngésző

Microsoft Internet Explorer 6.x, de ajánlott a Microsoft Internet Explorer 7 vagy annál magasabb verzió.

Szoftver

Nintex Workflow 2007™ telepítéséhez az alábbi szoftverek megléte szükséges:

- Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 vagy Microsoft Office SharePoint Server 2007.
- Microsoft .NET Framework 3.
- Windows Server 2003 or 2008.
- SQL Server 2000, 2005 or 2008.
- **Figyelem:** Nintex Workflow 2007 nem használható standalone SharePoint környezetben (Windows Internal Database).

Telepítési folyamat lépései

1 Nintex Workflow 2007™ telepítése	2
1.1 A telepítő futtatása	2
1.2 Nintex Workflow megoldás üzembe helyezése	3
1.3 NW 2007™ Enterprise szolgáltatások üzembe helyezése (opcionális)	4
1.4 Licenc kulcs importálása	5
2 Adatbázisok beállítása	6
2.1 Konfigurációs adatbázis	6
2.2 Tartalom adatbázis	7
3 NW2007 kiszolgáló beállítása	8
3.1 Webalkalmazás aktiválása	8
3.2 Workflow műveletek engedélyezése	8
3.3 Email beállítás	8
3.4 Gyors jóváhagyás (LazyApproval™) engedélyezése és beállítása (opcionális)	9
4 Szolgáltatások aktiválása	10
4.1 Aktiválás webhelycsoport szinten	10
4.2 Aktiválás webhely szinten	11
4.3 Nintex Workflow 2007™ Enterprise szolgáltatások aktiválása webhely szinten (opcionális)	12
A melléklet Megjegyzés a User Access Control (UAC) használatához	13


1 Nintex Workflow 2007™ telepítése

1.1 A telepítő futtatása


1. SharePoint adminisztrátorként jelentkezzen be, elegendő jogosultságokkal megoldások és szolgáltatások telepítéséhez.

A telepítő fájlra (.msi) való dupla kattintással indítsa el a telepítést és a „Next” gomb megnyomásával lépjen előre.


Figyelem: Amennyiben a User Access Control (UAC) engedélyezve van, olvassa el az A mellékletet.




2. Olvassa el a végfelhasználói licencszerződést, amelynek elfogadása a telepítés feltétele. Válassza az „I Agree” opciót, majd nyomja meg a „Next” gombot a folytatáshoz.




3. Adja meg a telepítés helyét. A felkínált hely a „C:\Program Files\Nintex\Nintex Workflow 2007\”, a „Next” gombbal lépjen a következő képernyőre.



4. Válassza ki, hogy a NW2007 megoldást automatikusan hozzáadja-e a telepítő a SharePointhoz, vagy ezt később, kézzel kívánja elvégezni a stsadm használatával.



5. A telepítő ezután tájékoztatja, hogy készen áll a telepítésre. A „Next” gombbal lépjen előre.



6. Amennyiben a szolgáltatás automatikus telepítése mellett döntött, úgy command prompt ablak fog több alkalommal megjelenni. Nem sokkal később a sikeres telepítést jelző „Installation complete” ablak jelenik meg. A „Close” gomb megnyomásával nyugtázhatja ennek tényét. A SharePoint Központi felügyelet modulja eközben betöltődik a háttérben.

1 Nintex Workflow 2007™ telepítése (folytatás)

1.2 Nintex Workflow megoldás üzembe helyezése

1. A telepítés eredményeként a "nintexworkflow2007.wsp" megoldás megjelent a Központi felügyelet modulban, a „Megoldások kezelése” alatt. Emellett látható a "nintexworkflow2007enterprisefeatures.wsp" megoldás is, azonban ezt csak megvásárolt Enterprise licence birtokában helyezze üzembe.

Központi felügyelet > Tevékenység > Megoldások kezelése

Megoldások kezelése

Ezen az oldalon található a kiszolgálófarm megoldásainak listája.

Név	Állapot	Megoldás működési helyei
nintexworkflow2007.wsp	Nincs üzembe helyezve	Nincs
nintexworkflow2007enterprisefeatures.wsp	Nincs üzembe helyezve	Nincs

2. Kattintson a "nintexworkflow2007.wsp" hyperlinkre, majd helyezze üzembe a megoldást.

Központi felügyelet > Tevékenység > Megoldások kezelése > Megoldás tulajdonságai

Megoldás tulajdonságai

Megoldás üzembe helyezése | Megoldás eltávolítása | Vissza a megoldásokhoz

Név:	nintexworkflow2007.wsp
Típus:	Központi megoldás
Webalkalmazás-erőforrást tartalmaz:	Igen
Globális szerelvényt tartalmaz:	Igen

3. A „Megoldás működési helyei” részben a „Minden tartalomkezelő webalkalmazás” helyet válassza ki, majd kattintson az „OK” gombra (az ábrán nem látszik).

Központi felügyelet > Tevékenység > Megoldások kezelése > Megoldás tulajdonságai > Megoldás üzembe helyezése

Megoldás üzembe helyezése

Ezen a lapon üzembe helyezheti a megoldást.

Információ a megoldásról Az alkalmazandó megoldás adatai.	Név: nintexworkflow2007.wsp Területi beállítás: 0 Megoldás működési helyei: Nincs Üzembe helyezés állapota:
Üzembe helyezés időpontja A program létrehozott egy időzítőfeladatot a megoldás üzembe helyezéséhez. Adja meg a megoldás üzembe helyezésének időpontját.	A megoldás üzembe helyezésének időpontja: <input checked="" type="radio"/> Most <input type="radio"/> A következő időpontban: 2009. 03. 13. [calendar icon] 19: [dropdown] 00 [dropdown]
Megoldás működési helyei A megoldás webalkalmazás hatókörű erőforrásokat tartalmaz, és csak bizonyos webalkalmazásokban helyezhető üzembe. Adja meg, hogy melyik webalkalmazásban szeretné üzembe helyezni a megoldást.	A megoldás üzembe helyezése ebben a webalkalmazásban: <input type="text" value="Minden tartalomkezelő webalkalmazás"/> <p>Figyelmeztetés: A megoldás üzembe helyezésével a szerelvényeket a globális gyorsítótárba helyezi. Ezzel teljesen megbízhatóként állítja be a megoldásszerelvényeket. Csak akkor folytassa, ha megbízik a megoldásslétezésében.</p>

4. Rövid idő elteltével visszakérül a „Megoldások kezelése” ablakba. A Nintex Workflow 2007™ állapota ezúttal „Üzembe helyezve”.

1 Nintex Workflow 2007™ telepítése (folytatás)

1.3 NW 2007™ Enterprise szolgáltatások üzembe helyezése (opcionális)

1. A SharePoint központi felügyelet modulban válassza ki a Tevékenységek között a „Megoldások kezelése” funkciót.

Központi felügyelet > Tevékenység > Megoldások kezelése

Megoldások kezelése

Ezen az oldalon található a kiszolgálófarm megoldásainak listája.

Név	Állapot	Megoldás működési helyei
ninteworkflow2007.wsp	Üzembe helyezve	http://intranetteszt:16248/...
ninteworkflow2007enterprisefeatures.wsp	Nincs üzembe helyezve	Nincs

2. Kattintson a „ninteworkflow2007enterprisefeatures.wsp” megoldásra, majd helyezze üzembe a megoldást.

Központi felügyelet > Tevékenység > Megoldások kezelése > Megoldás tulajdonságai

Megoldás tulajdonságai

Megoldás üzembe helyezése | Megoldás eltávolítása | Vissza a megoldásokhoz

Név: ninteworkflow2007enterprisefeatures.wsp
 Típus: Központi megoldás
 Webalkalmazás-erőforrást tartalmaz: Igen
 Globális szerelvényt tartalmaz: Igen
 Kódhozzáférés-biztonsági házirendet tartalmaz: Nem
 Üzembe helyezési kiszolgáló típusa: Előtér-webkiszolgáló

3. A „Megoldás működési helyei” részben a „Minden tartalomkezelő webalkalmazás” helyet válassza ki, majd kattintson az „OK” gombra (az ábrán nem látszik).

Központi felügyelet > Tevékenység > Megoldások kezelése > Megoldás tulajdonságai > Megoldás üzembe helyezése

Megoldás üzembe helyezése

Ezen a lapon üzembe helyezheti a megoldást.

Információ a megoldásról	Név:	ninteworkflow2007enterprisefeatures.wsp
Az alkalmazandó megoldás adatai.	Területi beállítás:	0
	Megoldás működési helyei:	Nincs
	Üzembe helyezés állapota:	
Üzembe helyezés időpontja	A megoldás üzembe helyezésének időpontja:	
A program létrehozott egy időzítőfeladatot a megoldás üzembe helyezéséhez. Adja meg a megoldás üzembe helyezésének időpontját.	<input checked="" type="radio"/> Most <input type="radio"/> A következő időpontban:	
	2009. 03. 13. [calendar icon] 19: [dropdown] 00: [dropdown]	

4. Rövid idő elteltével visszakérül a „Megoldások kezelése” ablakba. A NintexWorkflow2007EnterpriseFeatures.wsp állapota ezúttal „Üzembe helyezve”. Ismétlje meg a lépéseket és helyezze újra üzembe a „NintexWorkflow2007EnterpriseFeatures.wsp”, ezúttal a „Megoldás működési helyeként” a Központi felügyelet webalkalmazást választva.


Megoldás működési helyei	A megoldás üzembe helyezése ebben a webalkalmazásban:
A megoldás webalkalmazás hatókörű erőforrásokat tartalmaz, és csak bizonyos webalkalmazásokban helyezhető üzembe. Adja meg, hogy melyik webalkalmazásban szeretné üzembe helyezni a megoldást.	<input type="text" value="http://intranetteszt:5000/"/>
	<p>Figyelmeztetés: A megoldás üzembe helyezésével a szerelvényeket a globális gyorsítótárba helyezi. Ezzel teljesen megbízhatóként állítja be a megoldássszerelvényeket. Csak akkor folytassa, ha megbízik a megoldásslétezésében.</p>

Megjegyzés: Ez utóbbi lépésre a Központi Felügyeleti modulból indított adminisztrátori jelentésekhez van szükség.


1 Nintex Workflow 2007™ telepítése (folytatás)

1.4 Licenc kulcs importálása


1. A termék funkcióinak aktiválásához szükség van a Nintex által biztosított licenc kulcsra, függetlenül attól, hogy éles környezetről vagy demó licenccről van-e szó. A kapott licenc fájlt a SharePoint Központi felügyelet modulban kell importálni. Válassza ki az „Alkalmazáskezelés” alatt a „Nintex Workflow kezelése” szekcióban a „Licenc kulcsok kezelése” funkciót.



2. A megjelenő Nintex licenc oldalon kattintson az „Importálás” gombra.



3. Kattintson a „Tallózás...” gombra a licenc fájl helyének megadásához, majd indítsa az „Importálás” funkciót a gomb megnyomásával.



4. Sikeres importálást követően a licenc részletei olvashatók a képernyőn.



A telepítést a Nintex Workflow 2007™ adatbázisainak beállításával folytathatjuk.

2 Adatbázisok beállítása

2.1 Konfigurációs adatbázis

1. A Központi felügyelet modulban válassza ki az „Alkalmazáskezelést”.
2. A „Nintex Workflow kezelése” szekcióban kattintson az „Adatbázis beállítások” funkcióra.



3. Kattintson a „Konfigurációs adatbázis” részben a „Létrehozás” gombra.

Központi felügyelet > Alkalmazáskezelés > Nintex Workflow adatbázis beállítások

Nintex Workflow adatbázis beállítások

A lapon a Nintex Workflow adatbázis beállításait kezelheti.

Adatbázis verzió:

Konfigurációs adatbázis

Nincs beállítva konfigurációs adatbázis. Létrehozás

Tartalom adatbázisok

Nincs beállítva tartalom adatbázis.

4. Adja meg az adatbázis kiszolgáló nevét (megjegyzés: alapértelmezettként a SharePoint adatbázis kiszolgálója jelenik meg

Központi felügyelet > Alkalmazáskezelés > Nintex Workflow adatbázis beállítások > Konfigurációs adatbázis hozzáadása

Konfigurációs adatbázis hozzáadása

Itt hozhat létre új Nintex Workflow konfigurációs adatbázist.

Figyelmeztetés: Ez a lap nincs titkosítva a biztonságos adatátvitelhez. A rendszer a felhasználóneveket, jelszavakat és más információt titkosítatlan szöveggként továbbítja. További információt a rendszergazdától kérhet.

Adatbázis neve és hitelesítés

Figyelem: A Nintex Workflow 2007 nem tud csatlakozni a SharePoint stand-alone installáció által használt SQL Server Embedded adatbázishoz.

A Windows-hitelesítés használata javasolt. Az SQL hitelesítés használatához kérjük, adja meg az adatbázis eléréséhez szükséges hitelesítési adatokat.

Figyelem: Az IIS szervert újra kell indítani, hogy a beállítások érvénybe lépjenek.

Adatbázis kiszolgáló:

Adatbázis neve:

Kapcsolódás meglévő adatbázishoz

Adatbázis hitelesítés:

Windows-hitelesítés (javasolt)

SQL hitelesítés

Felhasználó:

Jelszó:

OK Cancel

5. Adja meg az adatbázis nevét. Megjegyzés: NW2007 képes több adatbázis egyidejű használatára, egy konfigurációs és több tartalom adabázist. Alapbeállításként a konfigurációs adatbázist használja a rendszer tartalom adatbázisnak is, de ettől el lehet térni.

2 Adatbázisok beállítása (folytatás)

2.2 Tartalom adatbázis

6. Opcionális: Kattintson a „Tartalom adatbázis hozzáadása” linkre.

Központi felügyelet > Alkalmazáskezelés > Nintex Workflow adatbázis beállítások

Nintex Workflow adatbázis beállítások

A lapon a Nintex Workflow adatbázis beállításait kezelheti.

Adatbázis verzió: 1.0.3.1

Konfigurációs adatbázis

intranetteszt\MOSS Módosítás

Data Source=intranetteszt\MOSS;Initial Catalog=NW2007DB;Integrated Security=True

7. Tartalom adatbázis hozzáadásához jelölje meg a „Kapcsolódás meglévő adatbázishoz” opciót, majd kattintson az „OK” gombra (az ábrán a gomb nem látszik).

Központi felügyelet > Alkalmazáskezelés > Nintex Workflow adatbázis beállítások > Tartalom adatbázis hozzáadása

Tartalom adatbázis hozzáadása

Itt hozhat létre új Nintex Workflow tartalom adatbázist.

Figyelmeztetés: Ez a lap nincs titkosítva a biztonságos adatátvitelhez. A rendszer a felhasználóneveket, jelszavakat és más információt titkosítatlan szöveggként továbbítja. További információt a rendszergazdától kérhet.

Adatbázis neve és hitelesítés

Figyelem: A Nintex Workflow 2007 nem tud csatlakozni a SharePoint stand-alone installáció által használt SQL Server Embedded adatbázishoz.

A Windows-hitelesítés használata javasolt. Az SQL hitelesítés használatához kérjük, adja meg az adatbázis eléréséhez szükséges hitelesítési adatokat.

Figyelem: Az IIS szerveret újra kell indítani, hogy a beállítások érvénybe lépjenek.

Adatbázis kiszolgáló
SERVER\MOSS

Adatbázis neve
NW2007DB

Kapcsolódás meglévő adatbázishoz

Adatbázis hitelesítés

Windows-hitelesítés (javasolt)

SQL hitelesítés

Felhasználó
[]

Jelszó
[]

OK Cancel

3 NW2007 kiszolgáló beállítása

3.1 Webalkalmazás aktiválása

1. Kattintson az „Alkalmazáskezelés” fülre, majd válassza a „Webalkalmazás aktiválás” funkciót a „Nintex Workflow kezelése” részben.
2. Az alapértelmezett web alkalmazás nevét a rendszer automatikusan kiválasztja. Kattintson az „Aktiválás” gombra.

Központi felügyelet > Alkalmazáskezelés > Webalkalmazás aktiválás

Webalkalmazás aktiválás

Ezen a lapon a Nintex Workflow-t engedélyezheti egy webalkalmazásra.

webalkalmazás	Webalkalmazás: <input type="text" value="http://intranetteszt/"/>
	<input type="checkbox"/> Összes tartalom webalkalmazás
	<input type="button" value="Aktiválás"/> <input type="button" value="Inaktíválás"/>

3.2 Workflow műveletek engedélyezése

3. Kattintson az „Alkalmazáskezelés” fülre, majd válassza az „Engedélyezett műveletek kezelése” funkciót a „Nintex Workflow kezelése” részben.
4. Itt a jelölőnégyzetek segítségével kiválaszthatja, hogy mely műveletek jelenjenek meg a folyamattervezőben. A beállításokat az „Ok” gombbal mentse el (az ábrán nem látszik).

Központi felügyelet > Alkalmazáskezelés > Engedélyezett műveletek kezelése

Engedélyezett műveletek kezelése

Itt engedélyezheti a kiszolgálófarm hatókörben értelmezett munkafolyamat műveleteket.

A farmon alapértelmezett munkafolyamat műveletek listája.

Művelet hozzáadása

Kategória	Név	Leírás	<input checked="" type="checkbox"/> Engedélyezett
Felhasználói tevékenységek	Adatbekérés	Adat bekérése felhasználótól.	<input checked="" type="checkbox"/>
Felhasználói tevékenységek	Értesítés küldés	Üzenetküldés email, SMS vagy Live Communication Server (LCS) segítségével.	<input checked="" type="checkbox"/>
Felhasználói tevékenységek	Feladat delegálása	Feladat átadása más felhasználó részére	<input checked="" type="checkbox"/>
Felhasználói tevékenységek	Feladat emlékeztető	Megadott időközönként üzenetet küld a feladatról.	<input checked="" type="checkbox"/>
Felhasználói tevékenységek	Jóváhagyás	Felhasználó(ók) jóváhagyása szükséges.	<input checked="" type="checkbox"/>
Felhasználói tevékenységek	Munkafolyamat-feladat befejezése	Futó feladat állapotát befejezett státuszra állítja, hogy a munkafolyamat továbbléphessen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Felhasználói tevékenységek	Véleményezés kérése	Egy elem véleményezésének kérése egy vagy több felhasználótól.	<input checked="" type="checkbox"/>
Folyamatlogika	Állapotgép	Állapotgép munkafolyamat létrehozása	<input checked="" type="checkbox"/>
Folyamatlogika	Állapotváltás	Beállítja az állapotgép következő állapotát, amikor az aktuális állapot futása befejeződik.	<input checked="" type="checkbox"/>
Folyamatlogika	Ciklus	Műveletek végrehajtása mindaddig, amíg a feltétel igaz.	<input checked="" type="checkbox"/>
Folyamatlogika	Feltétel megadás	Létrehoz egy feltételt mely meghatározza a munkafolyamat irányát.	<input checked="" type="checkbox"/>
Folyamatlogika	Iteráció	Tömbváltzó elemein iterál végig.	<input checked="" type="checkbox"/>
Folyamatlogika	Művelet készlet	Létrehoz egy tárolót melyben csoportba foglalhatók a műveletek.	<input checked="" type="checkbox"/>
Folyamatlogika	Párhuzamosan futó műveletek végrehajtása	Párhuzamosan egyszerre több művelet kezelése.	<input checked="" type="checkbox"/>
Folyamatlogika	Szűrő	A munkafolyamat továbblépéséhez szükséges feltétel definiálása.	<input checked="" type="checkbox"/>
Folyamatlogika	Végrehajtás, amennyiben	Feladatkészlet végrehajtása, a feltétel igaz értéke esetén.	<input checked="" type="checkbox"/>

3.3 Email beállítás

5. Kattintson az „Alkalmazáskezelés” fülre, majd válassza a „Globális beállítások” funkciót a „Nintex Workflow kezelése” részben.
6. Töltse ki a saját környezetében érvényes adatokkal az „Email beállítások” részt. A beállításokat az „Ok” gombbal mentse el.

Központi felügyelet > Alkalmazáskezelés > Globális beállítások

Globális beállítások

A lapon szereplő beállításokkal a Nintex Workflow általános beállításait kezelheti. Ezek a beállítások a farm összes webhelyére érvényesek lesznek.

Figyelem: Az IIS szervert újra kell indítani a beállítások érvényre jutásához.

Email beállítások Itt adhatja meg a Nintex munkafolyamatokból email küldéséhez használt SMTP szerver címét.	Kimenő SMTP kiszolgáló: <input type="text" value="mx.portal.hu"/>
	Feladó email címe: <input type="text" value="intranet@portal.hu"/>

3 NW2007 kiszolgáló beállítása (folytatás)


3.4 Gyors jóváhagyás (LazyApproval™) engedélyezése és beállítása (opcionális)

1. Kattintson az „Alkalmazáskezelés” fülre, majd válassza a „Gyors jóváhagyás beállítások” funkciót a „Nintex Workflow kezelése” részben.
2. Amennyiben a „Kiszolgáló bejövő email beállításai” linket látja, úgy a SharePoint nincs konfigurálva a beérkező emailek kezelésére. Kérjük végezze el a konfigurációt a SharePoint dokumentációnak megfelelően és azt követően térjen vissza erre az oldalra.

Megfelelő SharePoint email konfiguráció esetén a „Gyors jóváhagyás engedélyezése” link jelenik meg. Kattintson a linkre.



3. Itt engedélyezze a gyors jóváhagyásokat a megfelelő opció kiválasztásával. Adjon meg egy email alias, akinek a nevében a gyors jóváhagyási email-eket a rendszer küldeni illetve a válaszokat fogadni fogja. A beállításokat az „Ok” gombbal mentse el (az ábrán nem látszik).




4. Ezt követően az engedélyezett szavak szótára jelenik meg. Itt lehetősége van igény szerint felvenni illetve törölni a gyors jóváhagyási rendszer által értelmezett szavakat. Az „Ok” gomb megnyomásával fejezheti be a felvitelt.



4 Szolgáltatások aktiválása

4.1 Aktiválás webhelycsoport szinten

1. Navigáljon a webhely hierarchia csúcsára és válassza a „Webhelyműveletek” > „Webhely beállításai” funkciót.



2. A jobb oldali „Webhelycsoport felügyelete” oszlopban válassza ki „Webhelycsoport-szolgáltatások”-at.



3. Aktiválja a „Nintex Workflow 2007” szolgáltatást.



4. Rövid idő elteltével az oldal frissül és a „Nintex Workflow 2007” szolgáltatás státusza „Aktív” lesz.



5. A Nintex Workflow kijelzők használatához aktiválja „Nintex Workflow 2007 webkijelzők” szolgáltatást is.


Ezt követően lehetséges a Nintex Workflow 2007™ szolgáltatások aktiválása webhely szinten.

4 Szolgáltatások aktiválása (folytatás)

4.2 Aktiválás webhely szinten

A Nintex Workflow 2007™ szolgáltatás webhely szintű aktiválása a 2. pont kivételével megegyezik a webhelycsoport szintű aktiválással.


1. Válassza ki a „Webhelyműveletek” > „Webhely beállításai” funkciót.




2. A „Hely felügyelete” oszlopban válassza ki a „Webhelyszolgáltatások” funkciót.



3. Aktiválja a „Nintex Workflow 2007” szolgáltatást.



4. Rövid idő elteltével az oldal frissül és a „Nintex Workflow 2007” szolgáltatás státusza „Aktív” lesz.




Ezt követően a Nintex Workflow 2007™ használható és működőképes. További információért forduljon a termék súgójához, ami a SharePoint munkafolyamat kezelési oldalairól érhető el.

4 Szolgáltatások aktiválása (folytatás)

4.3 Nintex Workflow 2007™ Enterprise szolgáltatás aktiválása webhely szinten (opcionális)

A Nintex Workflow 2007™ Enterprise szolgáltatások aktiválása webhely szinten az alapfunkciók aktiválásához hasonlóan történik.


1. Válassza ki a „Webhelyműveletek” > „Webhely beállításai” funkciót.




2. A „Hely felügyelete” oszlopban válassza ki a „Webhelyszolgáltatások” funkciót.



3. Aktiválja a „Nintex Workflow 2007” szolgáltatást.



4. Aktiválja a „Nintex Workflow 2007 Kimutatáskészítés” szolgáltatást.




Ezt követően a Nintex Workflow 2007™ használható és működőképes. További információért forduljon a termék súgójához, ami a SharePoint munkafolyamat kezelési oldalairól érhető el.

A melléklet: Megjegyzés a User Access Control (UAC) használatához


A melléklet

Engedélyezett UAC esetén a telepítő csomagot adminisztrátori jogokkal kell indítani.


1. Kattintson a Start menüre, majd a Command prompt jobb egérgombbal elérhető opciói közül a „Futtatás adminisztrátorként” opciót kell választani.



2. Kattintson a „Folytatás” gombra.



3. A parancssorban gépelje be az alábbi parancsot: **msiexec /i c:\nintexworkflow2007.msi.**



Megjegyzés: az elérési útvonalat helyettesítse a megfelelő útvonallal.