



Instalēšanas ceļvedis

Sistēmas prasības

Operētājsistēma

Programma Nintex Workflow 2010™ jāinstalē operētājsistēmā Microsoft Windows Server 2008 vai 2008 R2.

Pārlūkprogrammas klients

Microsoft Internet Explorer 7.x, lai gan ieteicams izmantot pārlūkprogrammu Microsoft Internet Explorer 8 vai jaunāku versiju.

Programmatūra

Lai palaistu programmu Nintex Workflow 2010™, jābūt instalētai un pareizi konfigurētai šādai programmatūrai:

- Microsoft SharePoint Foundation 2010 vai Microsoft SharePoint Server 2010
- SQL Server 2005 vai SQL Server 2008.

Saturs

Nintex Workflow 2010™ instalēšana

1.1. Instalēšanas programmas palaišana	3
1.2. Risinājumu pakotnes izvietošana	4
1.3. Nintex Workflow 2010™ Enterprise līdzekļu instalēšana (papildiespēja).....	5
1.4. Licences importēšana.....	6

Datu bāzes konfigurēšana

2.1. Datu bāzes konfigurēšana	7
2.2. Satura datu bāzes pievienošana (papildiespēja).....	7

Nintex Workflow 2010™ servera iestatījumu konfigurēšana

3.1. Timekļa lietojumprogrammas aktivizēšana.....	8
3.2. Nintex Workflow 2010™ darbplūsmu darbību iespējošana	8
3.3. E-pasta iestatījumu konfigurēšana.....	8
3.4. LazyApproval™ iespējošana un konfigurēšana (papildiespēja).....	9

Līdzekļu aktivizēšana

4.1. Vietņu kolekcijas aktivizēšana	10
4.2. Vietņu aktivizēšana	11

A pielikums

Piezīmes par lietotāja piekļuves kontroli (User Access Control – UAC)	12
---	----


Nintex Workflow 2010™ instalēšana

1


1.1. Instalēšanas programmas palaišana

1. Piesakieties serverī kā SharePoint administrators ar privilēģijām, kas ļauj izvietot risinājumus un funkcijas. Veiciet dubultklikšķi uz instalēšanas programmas faila (msi) un noklikšķiniet uz Next (Tālāk).


PIEZĪME. Ja esat iespējojis lietotāja piekļuves kontroli (User Access Control – UAC), skatiet A pielikumu




2. Izlasiet lietotāja licences līgumu. Lai turpinātu instalēšanu, jāatlasa I Agree (Es piekrītu). Noklikšķiniet uz Next (Tālāk).




3. Atlasiet atrašanās vietu, kur instalēt Nintex Workflow 2010. Noklusējuma atrašanās vieta ir C:\Program Files\Nintex\Nintex Workflow 2010; pēc tam noklikšķiniet uz Next (Tālāk).



4. Izvēlieties opciju Add the solution to SharePoint now (Pievienot šo risinājumu programmatūrai SharePoint tūlīt) (ieteicams) vai arī instalējiet to vēlāk, izmantojot stsadm (sistēmas administrators) (papildu).



5. Instalēšanas programma paziņos, kad tā būs gatava turpināt instalēšanas procesu. Noklikšķiniet uz Next (Tālāk).



6. Ja atlasījāt Add the solution now (Pievienot risinājumu tūlīt), ekrānā tiks atvērti un aizvērti komandu uzvednes logi. Pēc brīža tiks parādīts ekrāns Installation complete (Instalēšana pabeigta). Noklikšķiniet uz pogas Close (Aizvērt). Programma SharePoint centrālā administrēšana tiks ielādēta fonā.

1.2. Risinājumu pakotnes izvietošana

1. Sadaļās Centrālā administrēšana un Risinājumu pārvaldība jābūt redzamam risinājumam ninteworkflow2010.wsp. Būs redzams arī ieraksts risinājumam ninteworkflow2010enterprisefeatures.wsp, taču tas jāizvieto tikai tad, ja jums ir licencēta Enterprise versija.

	Nosaukums	Statuss	Izvietots
Lietojumprogrammu pārvaldība	ninteworkflow2010.wsp	Nav izvietots	Nav
Sistēmas iestatījumi	ninteworkflow2010enterprisefeatures.wsp	Nav izvietots	Nav

2. Noklikšķiniet uz saites ninteworkflow2010.wsp un pēc tam rīkjoslā noklikšķiniet uz saites Izvietot risinājumu.
3. Pārliecinieties, vai sadaļā Kur izvietot? ir atlasīta iespēja Visas satura tīmekļa lietojumprogrammas, pēc tam noklikšķiniet uz pogas Labi (poga nav redzama).

Informācija par risinājumu
Informācija par risinājumu, kuru esat izvēlējies izvietot.

Nosaukums: ninteworkflow2010.wsp
Lokalizācija: 0
Izvietots šeit: Nav
Izvietošanas statuss:

Kad izvietot?
Ir izveidots taimera darbs šī risinājuma izvietošanai. Lūdzu, norādiet laiku, kad vēlaties izvietot šo risinājumu.

Izvēlieties, kad izvietot risinājumu:
 Tūlīt
 Norādītā laikā:
 11/24/2010 1 PM 00

Kur izvietot?
Risinājums satur tīmekļa lietojumprogrammas atlasītos resursus un tas ir jāizvieto noteiktās tīmekļa lietojumprogrammās. Lūdzu, izvēlieties tīmekļa lietojumprogrammu, kurā vēlaties izvietot risinājumu.

Izvēlieties tīmekļa lietojumprogrammu, kurai jāizvieto šis risinājums:
 Visas satura tīmekļa lietojumprogrammas

Būdinājums. Risinājuma izvietošana novietos montāžas globālo montāžu kešatmiņā. Tas piešķirs risinājuma montāžām pilnīgu uzticamību. Neturpiniet darbu, ja neuzticaties risinājuma izstrādātājam.

4. Pēc brīža tiks pārvirzīts atpakaļ uz lapu Risinājumu pārvaldība. Programmas Nintex Workflow 2010™ statusam tagad jābūt Izvietots.

1.3. Nintex Workflow 2010™ Enterprise līdzekļu instalēšana (papildiespēja)

1. Sadaļā Centrālā administrēšana atlasiet iespēju Sistēmas iestatījumi, pēc tam sadaļā Fermas pārvaldība atlasiet iespēju Pārvaldīt fermas risinājumus.

Centrālā administrēšana	Nosaukums	Statuss	Izvietots
Lietojumprogrammu pārvaldība	ninteworkflow2010.wsp	Izvietots	http://pm-nw2010-1/
Sistēmas iestatījumi	ninteworkflow2010enterprisefeatures.wsp	Nav izvietots	Nav

2. Noklikšķiniet uz saites ninteworkflow2010enterprisefeatures.wsp un pēc tam noklikšķiniet uz Izvietot risinājumu.

Centrālā administrēšana	Izvietot risinājumu	
Lietojumprogrammu pārvaldība	Izvietot risinājumu	Noņemt risinājumu
Sistēmas iestatījumi	Atpakaļ uz risinājumiem	
Pārraudzība	Nosaukums:	ninteworkflow2010enterprisefeatures.wsp
Dublēšana un atjaunošana	Tips:	Galvenais risinājums
Drošība	Satur tīmekļa lietojumprogrammas resursu:	Jā
Jaunināšana un migrēšana	Satur globālo kešatmiņu:	Jā
Vispārīgie lietojumprogrammu iestatījumi	Satur koda piekļuves drošības politiku:	Nē
	Izvietošanas servera tips:	Priekšgala tīmekļa serveris
	Izvietošanas statuss:	Nav izvietots
	Izvietots šeit:	Nav
	Pēdējās operācijas rezultāts:	Nav izpildīta neviena risinājuma operācija.

3. Pārliecinieties, vai sadaļā Kur izvietot? ir atlasīta iespēja Visas satura tīmekļa lietojumprogrammas, pēc tam noklikšķiniet uz pogas Labi (poga nav redzama).

Centrālā administrēšana	Informācija par risinājumu
Lietojumprogrammu pārvaldība	Informācija par risinājumu, kuru esat izvēlējis izvietot.
Sistēmas iestatījumi	Nosaukums: ninteworkflow2010enterprisefeatures.wsp
Pārraudzība	Lokalizācija: 0
Dublēšana un atjaunošana	Izvietots šeit: Nav
Drošība	Izvietošanas statuss:
Jaunināšana un migrēšana	Kad izvietot?
Vispārīgie lietojumprogrammu iestatījumi	Izvēlieties, kad izvietot risinājumu:
Nintex darbplūsmu pārvaldība	<input checked="" type="radio"/> Tūlīt <input type="radio"/> Norādītā laikā: 11/24/2010 2 PM 00
Konfigurācijas vedņi	Kur izvietot?
	Izvēlieties tīmekļa lietojumprogrammu, kurai jāizvieto šis risinājums:
	<input type="text" value="Visas satura tīmekļa lietojumprogrammas"/>
	Brīdinājums. Risinājuma izvietošana novietos montāžas globālo montāžu kešatmiņā. Tas piešķirs risinājuma montāžām pilnīgu uzticamību. Neturpiniet darbu, ja neuzticaties risinājuma izstrādātājam.


4. Pēc brīža tiks pārvirzīts atpakaļ uz lapu Risinājumu pārvaldība. Risinājuma NintexWorkflow2010EnterpriseFeatures.wsp statusam tagad jābūt Izvietots. Atkārtojiet šo darbību un vēlreiz izvietojiet risinājumu NintexWorkflow2010EnterpriseFeatures.wsp, un atlasiet savu centrālās administrēšanas tīmekļa lietojumprogrammu kā atrašanās vietu iespējā Kur izvietot?.

Nintex darbplūsmu pārvaldība	Risinājums satur tīmekļa lietojumprogrammas atlasītos resursus un tas ir jāizvieto noteiktās tīmekļa lietojumprogrammās. Lūdzu, izvēlieties tīmekļa lietojumprogrammu, kurā vēlaties izvietot risinājumu.	Izvēlieties tīmekļa lietojumprogrammu, kurai jāizvieto šis risinājums:
Konfigurācijas vedņi		<input type="text" value="http://pm-nw2010-1:10000/"/>
		Brīdinājums. Risinājuma izvietošana novietos montāžas globālo montāžu kešatmiņā. Tas piešķirs risinājuma montāžām pilnīgu uzticamību. Neturpiniet darbu, ja neuzticaties risinājuma izstrādātājam.


PIEZĪME. Tas nepieciešams, lai palaistu administrēšanas atskaites, izmantojot SharePoint centrālo administrēšanu.

1.4. Licences importēšana


1. Lai varētu izmantot visas šī produkta iespējas, jums jābūt Nintex nodrošinātam licences failam; tā var būt gan pilnā produkta, gan izmēģinājuma versijas licence. Licences fails būs jāimportē SharePoint sadaļā Centrālā administrēšana. Centrālās administrēšanas sadaļā Nintex darbplūsmu pārvaldība noklikšķiniet uz saites Licencēšana.



2. Lapā Nintex licencēšana noklikšķiniet uz pogas Importēt.
3. Noklikšķiniet uz pogas Pārlūkot, lai norādītu licences faila atrašanās vietu, un pēc tam noklikšķiniet uz pogas Importēt.



4. Ekrānā tiks parādīta licencēšanas informācija.



Varat turpināt konfigurēt programmas Nintex Workflow 2010™ datu bāzes.

Datu bāzes konfigurēšana

2

2.1. Datu bāzes konfigurēšana

1. Sadaļā Nintex Workflow pārvaldība noklikšķiniet uz Datu bāzes iestatījumi.
2. Sadaļā Konfigurācijas datu bāze noklikšķiniet uz pogas Izveidot.
3. Ievadiet sava datu bāzes servera nosaukumu (ņemiet vērā, ka pēc noklusējuma tas ir noklusējuma SharePoint datu bāzes serveris).

<p>Centrālā administrēšana</p> <p>Lietojumprogrammu pārvaldība</p> <p>Sistēmas iestatījumi</p> <p>Pārraudzība</p> <p>Dublēšana un atjaunošana</p> <p>Drošība</p> <p>Jaunināšana un migrēšana</p> <p>Vispārīgie lietojumprogrammu iestatījumi</p> <p>Nintex darbplūsmu pārvaldība</p> <p>Konfigurācijas vedņi</p> <hr/> <p>Atkritne</p> <p>Viss vietnes saturs</p>	<p>Brīdinājums! Šī lapa nav konfigurēta drošiem sakariem. Lietotājvārdi, paroles un pārējā informācija tiks nosūtīta atklātā tekstā. Papildinformācijai sazinieties ar sistēmas administratoru.</p> <p>Datubāzes nosaukums un autentifikācija</p> <p>Piezīme: Nintex Workflow 2010 nevar izveidot savienojumu ar Windows iekšējo datu bāzi, kas tiek izmantota savrupās SharePoint instalācijās.</p> <p>Ir stingri ieteikts izmantot Windows autentifikāciju. Lai lietu SQL autentifikāciju, norādiet rekvizītus, kas tiks izmantoti savienojumam ar datu bāzi.</p> <p>Piezīme: jums jārestartē IIS, lai izmaiņas būtu spēkā.</p>	<p>Datu bāzes serveris</p> <p><input type="text" value="pm-nw2010-1"/></p> <p>Datu bāzes nosaukums</p> <p><input type="text" value="NW2010DB"/></p> <p><input type="checkbox"/> Pieslēgties pie jau esošas datu bāzes</p> <p>Datubāzes autentifikācija</p> <p><input checked="" type="radio"/> Windows autentifikācija (ieteikts)</p> <p><input type="radio"/> SQL autentifikācija</p> <p>Konts</p> <p><input type="text"/></p> <p>Parole</p> <p><input type="text"/></p> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="LABI"/> <input type="button" value="Atcelt"/> </p>
--	--	---

4. Ievadiet datu bāzes nosaukumu un noklikšķiniet uz Labi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Nintex Workflow 2010™ var izmantot vairākas datu bāzes – vienu konfigurēšanai un citas satura izvietojšanai. Pēc noklusējuma konfigurācijas datu bāze ir arī satura datu bāze. Ja nepieciešams, varat pēc izveles pievienot papildu datu bāzes.

PIEZĪME. Mazu fermu gadījumos ir saprātīgi izmantot to pašu datu bāzi gan saturam, gan konfigurēšanai. Pievienojot vairākas satura datu bāzes, programma Nintex Workflow 2010™ var katrā vietņu kolekcijā automātiski sadalīt darbplūsmas atsevišķām satura datu bāzēm, lai mazinātu noslodzi.

2.2. Satura datu bāzes pievienošana (papildiespēja)

1. Sadaļā Nintex Workflow pārvaldība noklikšķiniet uz Datu bāzes iestatījumi.
2. Sadaļā Satura datu bāzes noklikšķiniet uz Pievienot satura datu bāzi.

<p>Drošība</p> <p>Jaunināšana un migrēšana</p> <p>Vispārīgie lietojumprogrammu iestatījumi</p> <p>Nintex darbplūsmu pārvaldība</p> <p>Konfigurācijas vedņi</p>	<p>Satura datubāzes</p> <p>Satura datubāze Pieslēgšanas parametri (Connection String)</p> <p>pm-nw2010-1 Data Source=pm-nw2010-1;Initial Catalog=NW2010DB;Integrated Security=True;User ID=;Password=</p> <p><input type="checkbox"/> Pievienot satura datubāzi</p> <p><input type="checkbox"/> Parādīt datubāzes saistības (mappings)</p> <p><input type="checkbox"/> Pārvaldīt datubāzes saistības (mappings)</p>
--	--

3. Atkārtojiet 2.1. nodaļā aprakstīto 3. un 4. darbību.
4. Sadaļā Konfigurācijas datu bāzes tagad būs redzama virkne, kas savieno divas satura datu bāzes. Pirmā tika izveidota atbilstoši nosacījumiem 2.1. nodaļā, bet jaunizveidotā – atbilstoši šīs nodaļas nosacījumiem.

Nintex Workflow 2010™ servera iestatījumu konfigurēšana

3

3.1. Tīmekļa lietojumprogrammas aktivizēšana

1. Sadaļā Nintex Workflow pārvaldība noklikšķiniet uz Tīmekļa lietojumprogrammu aktivizēšana.
2. Noklusējuma tīmekļa lietojumprogrammas nosaukums tiek izvēlēts automātiski. Noklikšķiniet uz pogas Aktivizēt.

Centrālā administrēšana Lietojumprogrammu pārvaldība Sistēmas iestatījumi Pārraudzība Dublēšana un atjaunošana	Web aplikācija *	
	Tīmekļa lietojumprogramma: http://pm-nw2010-1/	<input type="checkbox"/> Visas satura web aplikācijas
		<input type="button" value="Aktivizēt"/> <input type="button" value="Deaktivizēt"/>

3.2. Nintex Workflow 2010™ darbplūsmu darbību iespējošana

1. Sadaļā Nintex Workflow pārvaldība noklikšķiniet uz Pārvaldīt atļautās darbības.
2. Atzīmējiet to darbību izvēles rūtiņas, kuras vēlaties redzēt darbplūsmu noformētājā, pēc tam noklikšķiniet uz Labi (poga nav redzama).

Centrālā administrēšana Lietojumprogrammu pārvaldība Sistēmas iestatījumi Pārraudzība Dublēšana un atjaunošana Drošība Jaunināšana un migrēšana Vispārīgie lietojumprogrammu iestatījumi Nintex darbplūsmu pārvaldība Konfigurācijas vedpi Atkritne Viss vietnes saturs	Šis darbplūsmu darbību saraksts ir noklusējuma grupas vietne (pārmantots). <input checked="" type="checkbox"/> Pārslēgties uz administratora skatījumu - Parādīt visas darbības																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th><input checked="" type="checkbox"/></th> <th>Kategorija</th> <th>Nosaukums</th> <th>Apraksts</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Bibliotēkas un saraksti</td> <td>Atdot vienumu</td> <td>Atdot vienumu bibliotēkā</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Bibliotēkas un saraksti</td> <td>Atjaunināt dokumentu</td> <td>Iestatīt vietturu saturu dokumentā</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Bibliotēkas un saraksti</td> <td>Atjaunināt vairākus vienumus</td> <td>Atjaunināt vairākus saraksta vienumus</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Bibliotēkas un saraksti</td> <td>Atjaunināt vienumu</td> <td>Atjaunināt vienuma laukus</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Bibliotēkas un saraksti</td> <td>Atmest paņemšanu</td> <td>Atdot failu, kas pašlaik ir paņemts, atmetot visas veiktās izmaiņ</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Bibliotēkas un saraksti</td> <td>Dzēst iepriekšējās versijas</td> <td>Dzēst visas iepriekšējās vienuma versijas</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Bibliotēkas un saraksti</td> <td>Dzēst melnrakstus</td> <td>Dzēst visas pašreizējā vienuma papildversijas</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Bibliotēkas un saraksti</td> <td>Dzēst vairākus vienumus</td> <td>Dzēst vairākus saraksta vienumus</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Bibliotēkas un saraksti</td> <td>Dzēst vienumu</td> <td>Dzēst saraksta vienumu</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Bibliotēkas un saraksti</td> <td>Iesniegt ierakstu</td> <td>Iesniegt pašreizējo vienumu ierakstu centrā</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Bibliotēkas un saraksti</td> <td>Iestatīt apstiprināšanas</td> <td>Iestatīt pašreizējā vienuma apstiprināšanas statusu</td> </tr> </tbody> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kategorija	Nosaukums	Apraksts	<input checked="" type="checkbox"/>	Bibliotēkas un saraksti	Atdot vienumu	Atdot vienumu bibliotēkā	<input checked="" type="checkbox"/>	Bibliotēkas un saraksti	Atjaunināt dokumentu	Iestatīt vietturu saturu dokumentā	<input checked="" type="checkbox"/>	Bibliotēkas un saraksti	Atjaunināt vairākus vienumus	Atjaunināt vairākus saraksta vienumus	<input checked="" type="checkbox"/>	Bibliotēkas un saraksti	Atjaunināt vienumu	Atjaunināt vienuma laukus	<input checked="" type="checkbox"/>	Bibliotēkas un saraksti	Atmest paņemšanu	Atdot failu, kas pašlaik ir paņemts, atmetot visas veiktās izmaiņ	<input checked="" type="checkbox"/>	Bibliotēkas un saraksti	Dzēst iepriekšējās versijas	Dzēst visas iepriekšējās vienuma versijas	<input checked="" type="checkbox"/>	Bibliotēkas un saraksti	Dzēst melnrakstus	Dzēst visas pašreizējā vienuma papildversijas	<input checked="" type="checkbox"/>	Bibliotēkas un saraksti	Dzēst vairākus vienumus	Dzēst vairākus saraksta vienumus	<input checked="" type="checkbox"/>	Bibliotēkas un saraksti	Dzēst vienumu	Dzēst saraksta vienumu	<input checked="" type="checkbox"/>	Bibliotēkas un saraksti	Iesniegt ierakstu	Iesniegt pašreizējo vienumu ierakstu centrā	<input checked="" type="checkbox"/>	Bibliotēkas un saraksti	Iestatīt apstiprināšanas
<input checked="" type="checkbox"/>	Kategorija	Nosaukums	Apraksts																																													
<input checked="" type="checkbox"/>	Bibliotēkas un saraksti	Atdot vienumu	Atdot vienumu bibliotēkā																																													
<input checked="" type="checkbox"/>	Bibliotēkas un saraksti	Atjaunināt dokumentu	Iestatīt vietturu saturu dokumentā																																													
<input checked="" type="checkbox"/>	Bibliotēkas un saraksti	Atjaunināt vairākus vienumus	Atjaunināt vairākus saraksta vienumus																																													
<input checked="" type="checkbox"/>	Bibliotēkas un saraksti	Atjaunināt vienumu	Atjaunināt vienuma laukus																																													
<input checked="" type="checkbox"/>	Bibliotēkas un saraksti	Atmest paņemšanu	Atdot failu, kas pašlaik ir paņemts, atmetot visas veiktās izmaiņ																																													
<input checked="" type="checkbox"/>	Bibliotēkas un saraksti	Dzēst iepriekšējās versijas	Dzēst visas iepriekšējās vienuma versijas																																													
<input checked="" type="checkbox"/>	Bibliotēkas un saraksti	Dzēst melnrakstus	Dzēst visas pašreizējā vienuma papildversijas																																													
<input checked="" type="checkbox"/>	Bibliotēkas un saraksti	Dzēst vairākus vienumus	Dzēst vairākus saraksta vienumus																																													
<input checked="" type="checkbox"/>	Bibliotēkas un saraksti	Dzēst vienumu	Dzēst saraksta vienumu																																													
<input checked="" type="checkbox"/>	Bibliotēkas un saraksti	Iesniegt ierakstu	Iesniegt pašreizējo vienumu ierakstu centrā																																													
<input checked="" type="checkbox"/>	Bibliotēkas un saraksti	Iestatīt apstiprināšanas	Iestatīt pašreizējā vienuma apstiprināšanas statusu																																													


3.3. E-pasta iestatījumu konfigurēšana

1. Sadaļā Nintex Workflow pārvaldība noklikšķiniet uz Globālie iestatījumi.
2. Ievadiet atbilstošu informāciju par savu vidi un noklikšķiniet uz pogas Labi.


Centrālā administrēšana Lietojumprogrammu pārvaldība Sistēmas iestatījumi Pārraudzība Dublēšana un atjaunošana Drošība Jaunināšana un	Piezīme: jums jārestartē IIS, lai izmaiņas būtu spēkā.
	<input type="button" value="Labi"/> <input type="button" value="Atcelt"/>
E-pasta iestatījumi SMTP servera adrese, kas tiks izmantota izejošajiem e-pastiem Nintex darbplūsmās.	Izejošais SMTP serveris: <input type="text" value="SMTP.server.com"/> No (adrese): <input type="text" value="workflow@mycompany.com"/> Atbildēt Uz adrese: <input type="text" value="workflow@mycompany.com"/>

3.4. LazyApproval™ iespējošana un konfigurēšana (papildiespēja)

1. Sadaļā Nintex Workflow pārvaldība noklikšķiniet uz LazyApproval iestatījumi.
2. Ja redzat saiti Konfigurēt servera ienākošā pasta iestatījumus, šie iestatījumi nav konfigurēti programmatūrai SharePoint. Lūdzu, konfigurējiet tos atbilstoši savai SharePoint konfigurēšanas dokumentācijai. Kad konfigurēšana ir pabeigta, atgriezieties šajā lapā. Savukārt, ja šie iestatījumi ir konfigurēti, redzēsiet saiti Iespējot/atspējot LazyApproval, uz kuras jums jānoklikšķina.



3. Tagad atlasiet opciju Iespējots. Jums lūgs norādīt "aizstājvārdu", t.i., vārdu, kas tiks izmantots e-pasta adresē, no kuras tiek sūtīti paziņojumi un kurā tiek pieņemtas LazyApproval atbildes. Nospiediet pogu Labi.




4. Ekrānā būs redzams saraksts ar atļautajiem vārdiem, kurus atpazīst LazyApproval process. Varat pēc saviem ieskatiem pievienot vai dzēst šos terminus.




Līdzekļu aktivizēšana

4.1. Vietņu kolekcijas aktivizēšana


1. Lai vietnē aktivizētu Nintex Workflow 2010™ funkcijas, navigējiet uz savas augstākā līmeņa vietnes sākumlapu un noklikšķiniet uz Vietnes darbības > Vietnes iestatījumi.



2. Labajā kolonnā sadaļā Vietņu kolekcijas administrēšana noklikšķiniet uz Vietņu kolekcijas līdzekļi.



3. Sadaļā Nintex Workflow 2010 noklikšķiniet uz pogas Aktivizēt.




4. Pēc īsas aiztures lapa tiks atsvaidzināta un statuss tiks mainīts uz Aktīvs.
5. Lai izmantotu startēšanas un uzdevumu veidlapas, kuras šīs vietņu kolekcijas vietnēs paredzēts lietot ar programmu Microsoft InfoPath 2010, noklikšķiniet uz Aktivizēt sadaļā Nintex Workflow 2010 InfoPath veidlapas.
6. Lai izmantotu Nintex Workflow 2010™ tīmekļa daļas šīs vietņu kolekcijas vietnēs, noklikšķiniet uz Aktivizēt sadaļā Nintex Workflow 2010 tīmekļa daļas.
7. Lai izmantotu Nintex Workflow 2010™ uzņēmumu atskaišu tīmekļa daļas šīs vietņu kolekcijas vietnēs, noklikšķiniet uz Aktivizēt sadaļā Nintex Workflow 2010 atskaites par tīmekļa daļām. Šis līdzeklis pieejams tikai versijai Enterprise.

Tagad vietnēs ir iespējams aktivizēt Nintex Workflow 2010™ līdzekļus.


4.2. Vietņu aktivizēšana

Lai vietnei iespējotu programmu Nintex Workflow 2010™, jāveic tādas pašas darbības (izņemot 2. darbību) kā tad, ja programmu Nintex Workflow 2010™ iespējo vietņu kolekcijai.


1. Augstākā līmeņa vietnes sākumlapā noklikšķiniet uz Vietnes darbības > Vietnes iestatījumi.



2. Labajā kolonnā Vietnes darbības noklikšķiniet uz Pārvaldīt vietnes funkcijas.



3. Sadaļā Nintex Workflow 2010™ noklikšķiniet uz pogas Aktivizēt.



4. Pēc īsas aiztures lapa tiks atsvaidzināta, un statuss tiks mainīts uz Aktīvs.
5. Ja vietņu kolekcijā ir aktivizētas Nintex Workflows 2010 Enterprise atskaites par timekļa daļām un vēlaties šo funkciju izmantot šajā vietnē, tad sadaļā Nintex Workflow 2010 atskaites noklikšķiniet uz Aktivizēt. Šī funkcija pieejama tikai versijai Enterprise.

Tagad varat noformēt programmu Nintex Workflow 2010™ un sazināties ar to.


A pielikums

A


Piezīmes par lietotāja piekļuves kontroli (User Access Control – UAC)

Ja izmantotajā vidē ir iespējota lietotāja piekļuves kontrole, msi jāpalaiž, izmantojot administratora privilēģijas.


1. Noklikšķiniet uz izvēlnes Sākt un ar peles labo pogu noklikšķiniet uz komandu uzvednes opcijas. Izvēlieties iespēju Palaist kā administratoram.



2. Noklikšķiniet uz pogas Jā.



3. Ievadiet komandu `msiexec /i c:\nintexworkflow2010.msi`.



PIEZĪME. Nomainiet šo ceļu ar atrašanās vietu, kurā lejupielādējāt msi failu.

[Atpakaļ uz saturu](#)