

Porównanie edycji

 NINTEX
Workflow2010

 NINTEX
WORKFLOW2007

Workflow for Everyone™

Omówienie funkcjonalności edycji Enterprise Edition

KONFIGUROWANIE NOWYCH KONT W USŁUDZE ACTIVE DIRECTORY

Akcje przepływu pracy wspomagające zautomatyzowane czynności konfiguracyjne, takie jak: dodawanie/usuwanie użytkowników do/z grup Active Directory (AD); tworzenie, aktualizowanie i likwidowanie kont Active Directory.

KONFIGUROWANIE SKRZYNEK POCZTOWYCH NA SERWERZE EXCHANGE SERVER

Tworzenie i usuwanie uprawnień do skrzynek pocztowych na serwerze Exchange Server (2003, 2007 i 2010) dla kont Active Directory.

KONFIGUROWANIE UPRAWNIEŃ NA SERWERZE OFFICE COMMUNICATION SERVER

Włączanie/wyłączanie uprawnień serwera Office Communication Server (2007 i 2010 oraz Live Communication Server 2005) (OCS / LCS) dla kont Active Directory.

PROFILE UŻYTKOWNIKÓW I ODBIORCY

Akcje przepływu pracy obsługują operacje dodawania/aktualizowania/usuwania danych – w tym właściwości, grup członków i członkostw – w magazynie profili użytkowników serwera SharePoint. Możliwe jest tworzenie, usuwanie, modyfikowanie i ponowne wyznaczenie odbiorców.

UNIWERSALNA SKRZYNIKA ODBIORCZA/STATUS PRZEPŁYWU PRACY

Dwa gotowe składniki Web Part, „Moje zadania przepływu pracy” oraz „Przepływy pracy uruchomione przeze mnie” mogą być skonfigurowane na poziomie farmy, tak aby użytkownicy mogli w jednym miejscu śledzić istotne dla nich przepływy pracy.

RAPORTY Z PRZEPŁYWÓW PRACY

Dostępne są statystyki każdego z przepływów pracy. Statystyki te składają się na całościowy obraz wydajności środowiska. Dane obejmują średni czas wykonania, łączną liczbę uruchomień, liczbę przepływów pracy w toku, a także informacje o wydajności użytkowników – przez co stanowią podstawę do identyfikacji wąskich gardeł w procesach biznesowych.

Dodatkowe funkcje sprawozdawczości realizowane są przez graficzne i powiązane z danymi składniki Web Part. Lista dostępnych raportów obejmuje m.in. „średni czas ukończenia przepływu pracy”, „zmiennosc standardowa”, „minimalne i maksymalne czasy ukończenia” oraz „czasy odpowiedzi użytkownika”.

INTEGRACJA Z SERWEREM EXCHANGE

Akcje przepływu pracy tworzące zadania i terminy w programie Outlook oraz pobierające sugerowane terminy spotkań. Na przykład przepływ pracy akceptacji wniosku urlopowego może dodawać zaakceptowany urlop do kalendarza wnioskodawcy i jego przełożonego. Ponieważ wykorzystywane są wywołania API usług sieci Web serwera Exchange, ta metoda może być stosowana także w rozmaitych architekturach lokalnych, hostowanych i hybrydowych.

WYSZUKIWANIE

Możliwe jest kierowanie kwerend do korporacyjnego aparatu wyszukiwania serwera SharePoint Server i uwzględnianie wyników w przepływach pracy. Dotyczy to zarówno kwerend pełnotekstowych, jak i opartych na właściwościach.

KOMUNIKACJA Z DANymi BIZNESOWYMI

Program Nintex Workflow 2007 może wysłać kwerendy do Wykazu danych biznesowych programu SharePoint 2007 (BDC) i w ten sposób pobierać dane z operacyjnych aplikacji biznesowych i zewnętrznych baz danych. Program Nintex Workflow 2010 może łączyć się z usługami SharePoint 2010 Business Connectivity Services (BCS) w celu odczytywania i zapisywania danych w źródłach zewnętrznych.

INTEGRACJA Z ZARZĄDZANIEM REKORDAMI NA SERWERZE SHAREPOINT

Przepływy pracy mogą wprowadzać dokumenty do witryn centrów rekordów serwera SharePoint. Dzięki temu mogą być one stosowane na wszystkich etapach opracowywania treści, a użytkownicy mają do dyspozycji przyjazne, maksymalnie uproszczone środowisko pracy.

USŁUGI PROGRAMU EXCEL

Modele w arkuszach programu Excel mogą być wykonywane i wykorzystywane przez przepływy pracy. Usługi programu Excel dla serwera SharePoint Server mogą udostępniać modele obliczeń i dane z arkuszy kalkulacyjnych przez usługę SOAP w sieci Web. Ta akcja przepływu pracy ułatwia użytkownikom wprowadzanie danych i odczytywanie wyników z arkuszy.

USŁUGI PROGRAMU WORD

W ramach usług programu Word dostępne są akcje przepływu pracy służące do manipulowania dokumentami programu Word. Dzięki temu możliwe jest konstruowanie dokumentów, aktualizowanie pól formularzy, konwertowanie dokumentów do formatu PDF i innych formatów – na serwerze.

INTEGRACJA Z SERWEREM BIZTALK SERVER

Możliwa jest interakcja z serwerem BizTalk Server. Akcja może wysłać komunikaty do organizacji BizTalk i/lub czekać na komunikat z serwera BizTalk Server. Ta akcja pozwala na interakcję między przepływem pracy, a dowolnym systemem zewnętrznym, z którym współdziała serwer BizTalk Server.

INTEGRACJA Z OPROGRAMOWANIEM MICROSOFT DYNAMICS CRM

Akcje przepływu pracy służące do tworzenia, usuwania i aktualizowania danych w oprogramowaniu Microsoft Dynamics CRM.

Tabela porównawcza edycji Nintex Workflow

Legenda



Funkcja dostępna w wersjach 2007 i 2010



Funkcja dostępna w obu wersjach, udoskonalona w wersji 2010



Funkcja dostępna tylko w wersji 2010

WORKGROUP

STANDARD

ENTERPRISE

INSTALACJA

Instalacja autonomiczna	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Instalacja w farmie sieci Web		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Witryny zespołów objęte licencją	5 witryn zespołów	Bez ograniczeń	Bez ograniczeń

PROJEKTOWANIE

Projektowanie techniką przeciągania i upuszczania	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Drukowanie	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Powiększanie widoku	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE

Składniki Web Part do śledzenia przepływu pracy wg. użytkowników	Poziom witryny	Poziom witryny	Poziom farmy
Statystyki zbiorcze, składniki Web Part raportów i wykresów			<input type="radio"/>
Indywidualna historia przepływu pracy i opcja pełnego rejestrowania	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rejestrowanie na liście historii	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kontrola konta użytkownika	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Zatwierdzanie zmiany przepływu pracy	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

LOGIKA I PRZEPLÝW

Zbiór akcji	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Akcje pętli, wyboru wariantu i równoległe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uruchamianie warunkowe, warunki i filtry	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Maszyna stanów	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

INTERAKCJA Z UŻYTKOWNIKIEM

Generowanie/obsługa formularzy InfoPath	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Oddelegowanie zadania przepływu pracy	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tworzenie zadania programu SharePoint	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zadania zatwierdzania, recenzji i wielowynikowe	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
LazyApproval	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Powiadomienia i przypomnienia	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

OPERACJE

Operacje na ciągach, datach i matematyczne	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Wstrzymanie, zatrzymanie i czekanie na zaktualizowanie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

PUBLIKOWANIE

Kopiowanie do Fileshare, kopiowanie do SharePoint	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wprowadzanie do centrum rekordów			<input type="radio"/>

ZARZĄDZANIE PROFILAMI UŻYTKOWNIKÓW

Kwerendy dotyczące profili użytkowników SharePoint			<input type="radio"/>
Aktualizowanie profili użytkowników SharePoint			<input type="radio"/>
Tworzenie / usuwanie / kompilowanie odbiorców			<input type="radio"/>

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie...

Tabela porównawcza edycji Nintex Workflow

Ciąg dalszy tabeli...

WORKGROUP

STANDARD

ENTERPRISE

WITRYNY, BIBLIOTEKI I LISTY

Tworzenie / usuwanie witryn i zbiorów witryn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ewidencjonowanie / wywidencjonowanie / anulowanie wywidencjonowania elementu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tworzenie / kopiowanie / aktualizowanie / usuwanie elementu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tworzenie listy	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ustawianie statusu zatwierdzania	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ustawianie wartości pola	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ustawianie uprawnień dla elementu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

KONFIGUROWANIE NOWYCH KONT

Dodawanie / usuwanie użytkownika do / z grupy AD			<input type="radio"/>
Tworzenie / aktualizowanie / likwidowanie kont AD			<input type="radio"/>
Tworzenie / usuwanie grupy zabezpieczeń AD			<input type="radio"/>
Włączanie OCS/ LCS			<input type="radio"/>
Konfigurowanie użytkownika w Exchange			<input type="radio"/>

INTEGRACJA

Akcje integracji z Dynamics CRM			<input type="radio"/>
Kwerendy do Nintex Reporting / Nintex Analytics	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wykonywanie usług Web Service, Web Request, kwerendy SQL, LDAP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kwerendy / aktualizowanie XML	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uruchamianie / zatrzymywanie innych przepływów pracy	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Kwerendy do BDC/BCS			<input type="radio"/>
Kwerendy do usług programu Excel			<input type="radio"/>
Akcje usług programu Word			<input checked="" type="radio"/>
Kwerendy do mechanizmu wyszukiwania Enterprise			<input type="radio"/>
Wysyłanie / odbieranie komunikatów BizTalk			<input type="radio"/>

INTEGRACJA Z SERWEREM EXCHANGE

Tworzenie terminu w kalendarzu			<input type="radio"/>
Tworzenie zadania w programie Outlook			<input type="radio"/>
Uzyskiwanie sugestii dot. spotkania			<input type="radio"/>

DOSTOSOWYWANIE I PONOWNE UŻYCIE

Typ treści, przepływy pracy wielokrotnego użytku i witryny	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
User Defined Actions	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Niestandardowe dane kontekstowe	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Eksport do Visual Studio	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Bezpłatna wersja próbna do pobrania ze strony www.nintex.com/workflow



Więcej informacji:
www.nintex.com

Zapytania:
sales@nintex.com

